LM43-F400

43" монитор



- · Разрешение 4K Ultra-HD
- Предназначен для круглосуточной работы
- \cdot Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
- \cdot 1.07 млрд. цветов, реалистичное визуальное восприятие
- · Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного вилео
- \cdot Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
- · Профессионально спроектированная конструкция теплоотвода для продления срока службы оборудования













Технические характеристики

Экран

Диагональ	43"
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	3840×2160 (UHD)
Подсветка	Светодиодная
Яркость	350 кд/кв.м
Контраст	4000:1
Глубина цвета	10 бит (1.07 млрд. цветов)
Угол обзора	Горизонталь: 178° Вертикаль: 178°
Время отклика	9.5 мс
Частота обновления	60 Гц

Интерфейсы

Видеовходы	3 HDMI
Аудиовыходы	1, встроенные динамики (2 × 6 Вт)
Дополнительные	1 USB

Электропитание

Питание	100 В ~ 240 В (АС), 50/60 Гц
Потребляемая	Стандартный режим: 75 Вт
мощность	Режим ожидания: ≤0.5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Рабочая влажность	10% ~ 85%

Физические параметры

Размеры	972.5 мм × 566 мм × 86.4 мм (без подставки) 1060 мм x 636 мм x 130 мм (в упаковке)
Macca	Нетто: 6.4 кг Брутто: 11 кг
Крепление VESA	200 mm × 200 mm
A	

Аксессуары

В комплекте	Кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка, кабель HDMI
Опционально	Подвесное крепление

Сертификация

Сертификаты	CE, FCC

Размеры, мм



